

Společnost Fujitsu doporučuje systém Windows.

Datasheet

Notebook Fujitsu LIFEBOOK U745

Spojení elegance pro podnikové prostředí se špičkovým zabezpečením

Notebook FUJITSU LIFEBOOK U745 je tenký a lehký Ultrabook™ pro profesionály, kteří vyžadují optimální mobilitu na služebních cestách a ergonomii v kanceláři. Nízká hmotnost začínající na 1,55 kg ve spojení s antireflexní obrazovkou s úhlopříčkou 14,0" (35,6 cm) a volitelným dotykovým ovládáním a podsvícením klávesnice nabídne pohodlí na cestách. Volitelné rozhraní 4G/LTE nebo 3G/UMTS a výsuvný konektor LAN zajišťují lepší konektivitu. Volitelný vestavěný snímač dlaňových cév navíc zaručí špičkové zabezpečení vašich dat. Replikátor portů společný pro řadu LIFEBOOK E usnadňuje sdílení pracoviště, port VGA umožňuje prezentovat podle potřeby.



Elegance v kombinaci s ergonomií

Elegantní design a pohodlná práce za všech okolností.

- 19 mm tenký notebook s hmotností začínající na 1,55 kg, antireflexní obrazovkou s rozlišením FHD nebo HD+ s volitelným dotykovým ovládáním a hořčičkovým krytem s hliníkovou opěrkou zápěstí



Optimální mobilita pohodlí na pracovišti v jednom

Pohodlná práce kdekoli díky celé řadě funkcí pro nejnáročnější mobilní uživatele

- Ultrabook™ s portem VGA, rozhraním Display Port, replikátorem portů společným pro řadu LIFEBOOK E, funkce trvale dostupného nabíjení z portu USB umožňuje nabíjet telefony nebo mediální zařízení, i když je systém vypnutý. Nechybí ani volitelné podsvícení klávesnice.



Špičkové zabezpečení

Garantovaná ochrana notebooku a dat společnosti před neoprávněným přístupem

- Volitelný vestavěný snímač dlaňových cév nebo otisků prstů, šifrování celého disku (FDE), volitelná čtečka čipových karet SmartCard, volitelný modul TPM (Trusted Platform Module)

Špičková konektivita

Flexibilita a zvýšená dostupnost prostřednictvím řady možností

- Výsuvný konektor LAN, volitelné vestavěné rozhraní 4G/LTE nebo 3G/UMTS, WLAN a Bluetooth

Snadná rozšiřitelnost

Přímý přístup k nejdůležitějším součástem snižuje čas a náklady související s upgradováním.

- Kryt umožňující výměnu baterie, paměti a interního úložiště



Komponenty

Základní jednotka	LIFEBOOK U745, 14"
Operační systémy	
Operační systém	Windows 8.1 Pro 64-bit Windows 8.1 64-bit Windows 7 Professional 64-bit
Kompatibilní operační systém	Windows 10 Pro (license + recovery media only) Windows 8 (64bitový) Windows 8 (32bitový) Windows 7 Professional 32-bit
Procesor	
	Procesor Intel® Core™ i5-5200U (2.2 GHz, až 2,7 GHz, 3 MB) *
	Procesor Intel® Core™ i3-5010U (2.1 GHz, 3 MB) *
	Procesor Intel® Core™ i7-5600U (2.6 GHz, až 3,2 GHz, 4 MB)
	Procesor Intel® Core™ i5-5300U (2.3 GHz, až 2,9 GHz, 3 MB)
	*Procesor jen pro prodej v obchodech, sektor SMB, školství a vládní úřady
	Procesor Intel® Core™ vPro™ – nejlepší platforma pro podniky všech velikostí
Paměťové moduly	
	4 GB (1 moduly 4 GB) DDR3 L, 1 600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
	8 GB (1 moduly 8 GB) DDR3 L, 1 600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
Jednotky pevného disku (interní)	
	SSHD, 500 GB / 8 GB paměť cache SSD, 2,5", S.M.A.R.T.
	SSD SATA III, 512 GB, 2,5", Podporuje technologii OPAL
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5", Podporuje technologii OPAL
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5"
	SSD SATA III, 128 GB, 2,5"
Poznámky k pevnému disku	1 GB odpovídá v souvislosti s uváděnou kapacitou pevného disku jedné miliardě bajtů. Dostupná kapacita se může lišit, závisí také na použitém softwaru. Až 20 GB místa na pevném disku je rezervováno pro obnovení systému Rozhraní pro interní HDD: S-ATA III (6 Gb/s)
Přídavné karty rozhraní a komponenty (volitelně)	
3G/4G (volitelně)	Sierra Wireless EM8805 (Rychlost stahování 42 Mbit/s, Rychlost odesílání 5.76 Mbit/s) LTE Sierra Wireless EM7305 (Rychlost stahování up to 100 Mbit/s, Rychlost odesílání up to 50 Mbit/s)
WLAN (volitelně)	Intel® Wireless-N 7265 2x2 b/g/n s integrovaným rozhraním Bluetooth 4.0 Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 ac s integrovaným rozhraním Bluetooth 4.0
Monitor	
	14" (35,6 cm), Podsvícení LED,(HD+),Antireflexní dotykový displej,hořčík,1600 x 900 pixelů,400:1 ,250 cd/m ²
	14" (35,6 cm),Podsvícení LED,(HD+),Antireflexní displej,hořčík,1600 x 900 pixelů,400:1 ,250 cd/m ²
	14" (35,6 cm),Podsvícení LED,(Full HD),Antireflexní displej IPS,hořčík,1920 x 1080 pixelů,700:1,300 cd/m ²
Multimédia	
Kamera	Vestavěná webová kamera (rozlišení HD) se stavovým indikátorem LED

Základní jednotka

Základní jednotka	LIFEBOOK U745, 14"
-------------------	--------------------

Obecné informace o systému

Čipová sada	Integrováno
Poznámky k čipové sadě	Podporuje technologii iAMT 10.0 Technologie Intel® vPro™ vyžaduje procesor Core i5-53xx & i7-56xx, kartu Intel 7265 ac a modul TPM
Podporovaná kapacita RAM (max.)	12 GB
Paměťové sloty	1 DIMM (DDR3L)
Poznámky k paměti	DDR3L – 1 600 MHz Integrovaný 4GB modul, 1 slot DIMM s maximálně 8 GB
LAN	Vestavěné rozhraní 10/100/1 000 Mb/s Intel® 218LM
Funkce systému BIOS	BIOS založený na variantě Phoenix SecureCore
Typ zvukového čipu	Integrovaný
Zvukový kodek	Realtek ALC3233
Funkce zvuku	Stereofonní reproduktory

Monitor

Poznámky k displeji	ISO 9241-307 – Pixely podle třídy II HD – Pozorovací úhel: vlevo/vpravo 45°, nahoře 15°, dole 35°, barevný gamut: 45 % FHD – Pozorovací úhel: vlevo/vpravo 85°, nahoře 85°, dole 85°, barevný gamut: 72 %
---------------------	---

Grafika

Základní jednotka	LIFEBOOK U745, 14"
Rozlišení TFT (DisplayPort)	až 2560 x 1600
Rozlišení TFT (VGA)	až 1920 x 1200
Rozlišení TFT (DVI na replikátoru portů)	až 1920 x 1200
Grafická karta	Intel® HD Graphics 5500
Funkce grafické karty	Podpora tří monitorů (2x externí, 1x interní)
Poznámky ke grafické kartě	Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systémem

Rozhraní

Konektor pro napájení	1
Zvuk: linkový výstup / sluchátka	1
Zvuk: linkový vstup / mikrofon	1
Interní mikrofon	2x digitální duální mikrofon
USB 3.0 (celkem)	3 (1 s funkcí trvale dostupného nabíjení z portu USB)
VGA	1
DisplayPort	1
Ethernet (RJ-45)	1 (výsuvný konektor)
Sloty pro paměťové karty	1 (formát SD až do velikosti 2 GB, formát SDHC až do velikosti 32 GB, formát SDXC až do velikosti 128 GB)
Slot pro kartu SmartCard	1 (optional)
Slot karty SIM	1 (pouze pro modely s integrovaným modulem 3G/UMTS nebo 4G/LTE)

Rozhraní replikátoru portů (volitelně)

Konektor pro napájení	1 (19 V)
Vypínač	1
Zvuk: sluchátka	1
Zvuk: mikrofon	1
USB 3.0 (celkem)	4
DisplayPort	2 – Jeden port DisplayPort (vedle rozhraní DVI) je sdílený s rozhraním DVI – funguje, když rozhraní DVI není připojeno.
VGA	1
DVI	1 – Sdíleno s portem DisplayPort (vedle rozhraní DVI) – funguje, když port DisplayPort (vedle rozhraní DVI) není připojen.
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Podpora zámku Kensington	1 (Replikátor portů a systém)
eSATA	1
Poznámky	Replikátor portů podporuje režim spotřeby 0 wattů.

Klávesnice a polohovací zařízení

Černé popisky kláves pro podsvícenou klávesnici#Černé popisky kláves s červeným rámováním pro standardní klávesnici#Klávesnice s izolací#Standardní klávesnice odolná proti polití
 Počet kláves: 85, Rozteč klávesnice: 19 mm, Stisk klávesnice: 1.7 mm
 Touchpad se dvěma tlačítky myši
 Tlačítko EcoButton
 Stavová dioda LED

Bezdrátové technologie

Antény 2 dvoupásmové antény WLAN, 2 antény UMTS/LTE (volitelně), 1 anténa Bluetooth sdílená s anténou WLAN
 WLAN – poznámky Dovozy a používání podléhá směrnicím příslušné země.
 podpora WiDi Ano (s Intel W-LAN)

Napájecí zdroj

Napájecí adaptér 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V až 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 3pinový (uzemněný) napájecí adaptér, tenké a lehké provedení
 19 V / 80 W (4,22 A), 100 V až 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 3pinový (uzemněný) napájecí adaptér s režimem 0 wattů
 19 V / 90 W (4,74 A), 100 V až 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 3pinový (uzemněný) napájecí adaptér
 Poznámky 65W napájecí adaptér pro použití se systémem / min. 80W napájecí adaptér pro použití s replikátorem portů
 Primární baterie – možnosti Baterie Lithium-polymer, 4 články, 45 Wh
 Provoz na primární baterii Až 9:30 h
 Doba nabíjení baterie ~ 120 min
 Baterie – poznámky Další podrobnosti o výdrži na baterii vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCo® MobileMark® 2014 (kancelářská práce). Další podrobnosti naleznete na webu www.bapco.com. Srovnávací test BAPCo® MobileMark® poskytuje výsledky, které umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců. Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie. Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na nastavení správy napájení. Kapacita baterie se s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje.

Hlučnost

Hlučnost Další informace naleznete v deklaráci ECO

Rozměry a hmotnost, životní prostředí

Rozměry (Š x H x V) 332,6 x 234,0 x 19,0 mm
 13,09 x 9.21 x 0,75 “
 Hmotnost od 1,55 kg s nedotýkovou obrazovkou, od 1,70 kg s dotýkovou obrazovkou
 Hmotnost (libry) od 3,42 libry s nedotýkovou obrazovkou, od 3,75 libry s dotýkovou obrazovkou lbs
 Hmotnost – poznámky Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci.
 Provozní teplota okolí 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
 Provozní relativní vlhkost 20 až 85 %

Shoda se standardy

Evropa CE
 CB
 Celý svět RoHS (Omezení nebezpečných látek)
 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpad z elektrických a elektronických zařízení)
 Operační systémy Microsoft (zápis HCT/HCL/WHQL)
 ENERGY STAR® 6.0
 EPEAT® Gold (některé regiony)
 Kompatibilita – odkaz <http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>

Další software

Další software (předinstalováno)	Adobe® Reader® (prohlížeč souborů PDF) McAfee Multi Access Security (antivirový software a software pro internetové zabezpečení; 60denní zkušební verze) Fujitsu LIFEBOOK – Panel aplikací Správce zobrazení Fujitsu Nástroj pro využití čidla nárazů (ShockSensor) Nástroj pro úsporu energie Fujitsu Plugfree Network (nástroj pro správu sítě) Uživatelská dokumentace online EasyGuide Microsoft Office (předinstalovaný systém Microsoft Office aktivujete zakoupením licence) Windows 8: Obnovení jedním tlačítkem od společnosti Microsoft (obnovení z pevného disku) Windows 7: Obnovení od společnosti Fujitsu (obnovení z pevného disku)
Další software (volitelně)	Disk DVD s ovladači a nástroji (DUDVD) Disk DVD pro obnovu systému Windows® Správce připojení (volitelně s rozhraním 4G/LTE nebo 3G/UMTS) CyberLink YouCam (software pro webovou kameru)

Snadná správa

Technologie snadné správy	Správa ovladačů DeskUpdate Spouštěcí kód PXE 2.1 Probuzení z režimu S5 (režim vypnuto) Technologie Intel® vPro™ WoL (spuštění přes LAN) iAMT 10.0 (v závislosti na typu procesoru)
Software pro snadnou správu	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
Komponenty DeskView	Správa inventárních údajů Správa systému BIOS Správa ovladačů Správa zabezpečení Správa upozornění
Podporované standardy	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model) BootP (made4you)
Snadná správa – odkaz	http://www.fujitsu.com/fts/manageability

Zabezpečení


Fyzické zabezpečení	Podpora zámku Kensington
Zabezpečení systému a systému BIOS	Systém BIOS připravený pro technologii Absolute Persistence® Volitelně: Modul TPM 1.2 (Trusted Platform Module)
Uživatelské zabezpečení	Ochrana přístupu interním čtecím zařízením karet SmartCard (volitelně) Vestavěný snímač dlaňových cév (volitelně) Vestavěný snímač otisků prstů (volitelně) Heslo pro přístup k pevnému disku Heslo uživatele a správce v systému BIOS Ochrana pracoviště (řešení zabezpečeného ověřování) Zabezpečení pomocí čipové karty SmartCard a systému SystemLock 3 (volitelně): dvoufaktorové ověřování před spuštěním využívající systém BIOS pro vysokou úroveň ochrany přístupu

Záruka

Záruční lhůta	2 roky (pro země EMEA)
Typ záruky	Služba Collect & Return nebo Bring-in (v závislosti na zemi prodeje)
Záruční podmínky	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Služby podpory produktů – perfektní rozšíření	
Doporučená služba	9x5, servis u zákazníka s dobou reakce do následujícího pracovního dne (NBD)
Dostupnost náhradních dílů	5 let po skončení životnosti produktu

Záruka

Odkaz na web servisu <http://ts.fujitsu.com/Supportservice>



Doporučené příslušenství

Replikátor portů pro řadu LIFEBOOK U745, T7, E5, E7 a model CELSIUS H730



Flexibilita, rozšiřitelnost, náhrada stolního počítače, ochrana investic – to je jen několik příkladů výhod, které přináší možnost dokování od společnosti Fujitsu.

Objednací kód: S26391-F1337-L109

Napájecí adaptér pro řadu LIFEBOOK nebo STYLISTIC



Snadné nabíjení notebooku nebo tabletu v práci, doma nebo na cestách druhým napájecím zdrojem. Podle typu zařízení si můžete vybrat z různých napájecích adaptérů – k dispozici je dvoupinový nebo třípinový, tenký a lehký nebo standardní adaptér, nebo dokonce inovativní adaptér s režimem spotřeby 0 wattů.

Objednací kód: S26391-F1246-L509

Napájecí adaptér pro řadu LIFEBOOK nebo STYLISTIC



Snadné nabíjení notebooku nebo tabletu v práci, doma nebo na cestách druhým napájecím zdrojem. Podle typu zařízení si můžete vybrat z různých napájecích adaptérů – k dispozici je dvoupinový nebo třípinový, tenký a lehký nebo standardní adaptér, nebo dokonce inovativní adaptér s režimem spotřeby 0 wattů.

Objednací kód: S26391-F1246-L549

Prestige Pro Case Midi 14



Batoch Fujitsu Prestige Pro Case Midi 14 kombinující kvalitní kůži a nylon ohromí každého na první pohled. Tento batoh ochrání váš notebook s úhlopříčkou 14" (35,6 cm) i nezbytné příslušenství, které můžete umístit do polstrovaných přihrádek. Ve vyhrazených předních kapsách budou dokumenty a identifikační karty v bezpečí, ale stále po ruce.

Objednací kód: S26391-F1191-L80

Sleeve Case M



Ochranný obal Fujitsu Sleeve Case M je perfektním doplňkem pro snadnější přepravu a ochranu notebooků. Díky tenké konstrukci je velmi dobře přenosný a kombinace keprového materiálu s PU na vnější straně a semišového materiálu uvnitř chrání notebook před možným poškozením. Jeho součástí je skrytý magnet, který udržuje víko uzavřené, a seříznuté rohy zajišťují snadný přístup k vnitřní přihrádce.

Objednací kód: S26391-F1192-L312

Bezdrátová notebooková myš WI610



Bezdrátová notebooková myš WI610 používá nejnovější bezdrátovou technologii 2,4 GHz. Snímač s přepínatelným vysokým rozlišením (1000/1500/2000 dpi) poskytuje potřebnou přesnost pro efektivní práci. Bezdrátová myš WI610 se sportovním designem a elegantní stříbrno-černou povrchovou úpravou se dobře hodí do každého prostředí.

Objednací kód: S26381-K460-L100

Externí jednotka Super Multi



Nezávislost při práci i zábavě na pracovních i soukromých cestách zajišťuje malá externí jednotka DVD od společnosti Fujitsu, která je navržena pro cestování. Upgradujte svůj notebook či stolní počítač pomocí této externí jednotky a používejte ji kdekoli.

Objednací kód: S26341-F103-L135

Sada bezdrátové klávesnice
LX901



Bezdrátová klávesnice Wireless Keyboard LX901 je špičkovým řešením pro stolní počítače. Ocení ji styloví zákazníci, kteří chtějí na svém stole jen to nejlepší. Tato skvělá sada nabízí náročným uživatelům více funkcí, zabezpečení a lepší vlastnosti než zařízení s konvenčním rozhraním. Využívá frekvenci 2,4 GHz a je vybavena zabezpečením pomocí 128bitového šifrování AES.

S26381-K565-L4** (**:
Liší se dle příslušné země)

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Kromě produktu Fujitsu LIFEBOOK U745, zajišťuje tato společnost řadu platformových řešení. Tato řešení v sobě spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Dynamické infrastruktury

Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb – od klientů až po řešení datových center, spravovanou infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod plynoucích z technologií a služeb společnosti Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si vyberete. To přináší flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.

Počítačové produkty

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Další informace

Další informace o produktu LIFEBOOK U745 společnosti Fujitsu požadujte od svého obchodního zástupce pro produkty Fujitsu nebo od obchodního partnera s portfoliem produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši webovou stránku.
www.fujitsu.com/fts/mobile

Životní prostředí

Fujitsu Green Policy Innovation je náš celosvětový projekt pro snižování zátěže životního prostředí. Naším cílem je s využitím našich globálních zkušeností prostřednictvím IT přispět k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro budoucí generace. Další informace naleznete na adrese <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
© 2015 Fujitsu Technology Solutions

Omezení

Technické údaje se mohou změnit. Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných výrobců a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků.

KONTAKT

Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
<http://cz.ts.fujitsu.com/>
2016-03-14 CZ-CS

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena. Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv jejich vlastníků. Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
© 2015 Fujitsu Technology Solutions